

# i-FILTER ブラウザ&クラウド 設定マニュアル

本書は、xSync Classroom と デジタルアーツ社「i-Filter ブラウザ&クラウド」との組み合わせでの運用の際に、設定していただく内容の手順の説明書です。

i-FILTER ブラウザ&クラウド設定マニュアル

PVCXC-M117-0

本書の内容は改良の為、予告無く変更する場合があります。

## 目次

概要 .....	2
フィルター除外設定（ポート）について .....	2
フィルター除外設定手順（ポート指定） .....	2
端末にて設定を更新する（Windows） .....	5
端末にて設定を更新する（iOS） .....	6
その他設定（iOS）.....	6

## 概要

i-FILTER ブラウザー&クラウド利用時に 学習者端末から指導者端末に接続する際に、通信に使用するポートがフィルタリングによってブロックされてしまうので接続出来ない場合があります。

現在確認されている事象は、次の通りです

- ・ 学習者端末がタブレット学習に接続しようとする

「接続エラー エラーコード : 0002」

もしくは

「接続エラー エラーコード : 0003」

表示され、接続できない。

## フィルター除外設定（ポート）について


フィルタリングソフト利用時には、学習者端末の xSyncClassroom ソフトが通信に使用しているポート番号 60020~60022 の三つをフィルタリングから除外する必要があります。

これらの設定は、フィルタリングソフトの設定画面から設定することができます

- ・ 除外ポート 1 : 60020
- ・ 除外ポート 2 : 60021
- ・ 除外ポート 3 : 60022

## フィルター除外設定手順（ポート指定）

1. スタートメニューから「i-FILTER」を起動します。




2. 管理者ログインします。



### 3. 「フィルタリング設定」を選択します。




### 5. 「ポート」ボタンをクリックします。




### 4. 「フィルター除外設定」をクリックします。



### 6. 「フィルター除外設定(ポート)」欄の「新規登録」ボタンをクリックします。



7. ポート : 60020 を除外設定し、設定保存します。



8. 確認ダイアログで「OK」をクリックします。




9. 手順 6~8 を繰り返し、残りのポートも追加します。

ポート : 60021 コメント : xSync Classroom

ポート : 60022 コメント : xSync Classroom

10. 設定反映を確認します。。



## 11. 設定画面をログアウトします。




## 端末にて設定を更新する (Windows)


前項にて設定した内容を、端末に反映するために更新します。

i-FILTER の設定によっては、下記のタスクトレイアイコンが表示されない場合があります。その場合は再起動等実施し、自動的に反映されるのを待ちます。

1. タスクトレイの i-FILTER アイコンをクリックします。



2. メニュー内の「設定更新 (R)」をクリックします。



3. 設定更新が行われました。



## 端末にて設定を更新する (iOS)

前項にて設定した内容を、端末に反映するために更新します。

1. 「i-FILTER MA」アイコンをタップし起動します。



2. 「設定更新」をタップし更新します。



## その他設定 (iOS)

もし、他のブラウザにて WEB 閲覧できるのに、xSync Classroom の WEB ブラウザにて WEB 表示できず 証明書関連の警告表示がされる場合、次の設定を実施してください。

[設定]アプリ→[一般]→[情報]→[証明書信頼設定]にて「DAJ\_CA」が信頼させた状態（スイッチが緑の状態）に設定してください

